О проблемах и причинах опустынивания и сокращения видов диких животных в Восточно-Гобийском аймаке

Экологическая обстановка

Восточно-Гобийский аймак имеет площадь 109 тыс кв.км. и расположен на юго-востоке от столицы Монголии Улан-Батора.

В году 230-260 солнечных дней, количество осадков очень незначительное. В 2003 году выпало 130.2 мм осадков, в 2004 г. — 65.9 мм, в 2005 г. — 57.2 мм, 2006 г — 91.9 мм.

Что касается засухи, то в период с 1971-1980 гг. было 2 засухи, в период с 1981-1990 гг. — 4 раза, в период с 1991-2000 гг. — 6 раз, в период с 2001-2006 гг. — 3 раза. В периоды засухи ситуация в Восточно-Гобийском аймаке ухудшается.

В 2003 году площадь зеленых насаждения на востоке и юге аймака составляла 41-50 %, а в 2004 году эта площадь сократилась до 31-40%.

Причины и задачи

Основные причины опустынивания: изменился климат, сократилось количество осадков, засухи стали наиболее губительны, усилилось влияние песчаных бурь, произошло глобальное потепление на планете.

Так же последние годы наблюдается сокращение численности диких животных, основные причины которого засуха, браконьерство, продолжительные снежные заносы.

Просьба о помощи

В Восточно-Гобийском аймаке есть железная дорога протяженностью 500 км. В последние годы песчаные бури засыпают железную линию, что препятствует ее нормальному движению. Чтобы решить эту проблему железодорожные служащие своими руками расчищают дорогу (см. фото). Но с наступлением весны, когда влияние песчаных бурь увеличивается, одними усилиями служащих поддерживать передвижение составов становится невозможным. Следовательно, срочно требуется машина по очистке железнодорожной линии. Были бы очень благодарны, если международные организации, а так же участники этой встречи смогли оказать нам помощь в приобретении такой очистительной машины.

А так же правительство Монголии обращается за помощью, чтобы все приняли участие и оказали содействие в осуществлении программы по сокращению пустынных земель и приостановлении песчаных бурь.



